



Batteriebetr. Walk-behind-Scheuersaugmaschine mit Frisch- und Brauchwassertank (je 60 l) und DOSE-Dosiersystem. Wahlw. mit Scheiben-/Walzenbürstenkopf (55, 65 cm). Mit Batterie+Ladegerät.

**DOSE**  
Demand orientated  
supply of detergent

**FACT**  
Flexible Application  
Control Technology



## 1 Reinigungsmitteldosierung DOSE

- Wahlweise mit on-board-Reinigungsmitteldosierung erhältlich.
- Exakte und gleichmäßige Dosierung – einstellbar bis 3 %.

## 2 Absaugleistung einstellbar

- Zweistufige Turbinenleistung: POWER und WHISPER. Einerseits für raue Böden, andererseits für geräuschsensible Bereiche.
- Stufe Whisper: Reduzierter Stromverbrauch und verlängerte Laufzeit.

## 3 Optimale Hygiene mit HACCP

- Nur die B 60 W ist vom TÜV SÜD qualifiziert für HACCP – ein entscheidender Sicherheitsfaktor für die Arbeit mit Lebensmitteln.
- Schnell und gründlich bei der Reinigung aller harten und elastischen Bodenbeläge.

## 4 Gegenläufige Walzen

- Scheuert und kehrt in einem Arbeitsgang. In vielen Fällen kann das zeitaufwändige Vorkehren entfallen.
- Unterstützt die Funktion des Saugbalkens.



## B 60 W Bp Pack Dose

- Vier Bürstenköpfe zur Auswahl
- Inkl. RM-Dosierung DOSE

### Technische Daten

<b>Bestell-Nr.</b>	1.384-010.0	
EAN	4039784473881	
Arbeitsbreite Bürsten	mm	550
Arbeitsbreite Saugen	mm	850
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	60 / 60
Max. Flächenleistung		
Bürstendrehzahl	U/min	
Bürstenanpressdruck	g/cm <sup>2</sup>	
Frequenz	Hz	50–60
Spannung	V	230
Aufnahmeleistung	W	1900
Gewicht	kg	209
Abmessungen (L x B x H)	mm	1345 x 630 x 1165
Batterie-Spannung	V	24
Batterie-Kapazität	Ah	170

### Ausstattung

Walzenbürste	–
Scheibenbürste	–
FACT	■
DOSE	■
Kehrfunktion	–
Fahrtrieb	■
Batterie	–
Ladegerät	–
Batterie und Einbauladegerät inkl.	■
Batterie und Ladegerät inkl.	–

■ Im Lieferumfang enthalten.

# Zubehör für B 60 W Bp Pack Dose



			Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Länge	Durchmesser	Farbe	Anzahl	Beschreibung	B 60 W Bp Pack
<b>Batterien</b>										
Batterie 6V / 170 Ah (C5), wartungsfrei	1	6.654-242.0						1 Stück	Wartungsfreie 6 V-Traktionsbatterie mit Vliestech. Mit einer Kapazität von 170 Ah, 4 Stück erforderlich.	<input checked="" type="checkbox"/>
Batteriesatz	2	6.654-254.0						1 Stück	Batteriesatz enthält 4 x 6 V-Batterien und Verbindungskabel mit Vliestech.	<input type="checkbox"/>
<b>Ladegeräte</b>										
Einbauladegerät	3	6.654-207.0						1 Stück	Einbauladegerät für Wartungsfreie 24V-Batterien von 160 Ah bis 180 Ah. Für die Typen 6.654-130, 6.654-124, 6.654-242.0 und 6.654-254.0	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Anbausatz Sprühsaugen</b>										
Anbausatz Sprühsaugen	4	2.640-430.0						1 Stück	Erleichtert die Reinigung von unzugänglichen Flächen wie Ecken, Kanten oder zwischen Objekten.	<input type="checkbox"/>
<b>Bodenköpfe</b>										
Bürstenkopf D 55	5	2.763-001.0							Bürstenkopf mit 2 Scheibenbürsten, Bürstenschnellwechselsystem und 55 cm Arbeitsbreite. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt.	<input type="checkbox"/>
Bürstenkopf R 55	6	2.763-002.0							Bürstenkopf mit 2 Walzenbürsten und 55 cm Arbeitsbreite. Werkzeugloser Bürstenwechsel. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf ist separat verpackt.	<input type="checkbox"/>
Bürstenkopf D 65	7	2.763-003.0							Bürstenkopf mit 2 Scheibenbürsten, Bürstenschnellwechselsystem und 65 cm Arbeitsbreite. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt.	<input type="checkbox"/>
Bürstenkopf R 65	8	2.763-004.0							Bürstenkopf mit 2 Walzenbürsten und 65 cm Arbeitsbreite. Werkzeugloser Bürstenwechsel. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt.	<input type="checkbox"/>
<b>Saugbalken komplett</b>										
Saugbalken gerade	9	4.777-401.0			850 mm			1 Stück	Gerade, mit Stützrollen. Sauglippen aus ölfestem und transparentem Polyurethan.	<input type="checkbox"/>
Saugbalken, gerade, 940 mm	10	4.777-402.0			940 mm			1 Stück		<input type="checkbox"/>
Saugbalken gebogen	11	4.777-411.0			850 mm			1 Stück	Gebogen, mit Stützrollen. Sauglippen aus ölfestem und transparentem Polyurethan.	<input type="checkbox"/>
Saugbalken, gebogen, 940 mm	12	4.777-412.0			940 mm			1 Stück		<input type="checkbox"/>
<b>Sauglippen für Saugbalken</b>										
Sauglippe ölfest, geriffelt, 890 mm	13	6.273-207.0			890 mm		transparent	2 teilig	Standard, geriffelt, ölfest.	<input type="checkbox"/>
Sauglippe ölfest, geriffelt, 960 mm	14	6.273-208.0			960 mm		transparent	2 teilig		<input type="checkbox"/>
Sauglippe ölfest, geschlitzt, 960 mm	15	6.273-205.0			960 mm		transparent	2 teilig	Geschlitzt, ölfest, für empfindliche Böden.	<input type="checkbox"/>
Sauglippe aus Naturkautschuk, 960 mm	16	6.273-214.0			960 mm		blau	2 teilig	Geriffelt, aus Naturkautschuk.	<input type="checkbox"/>
Sauglippe ölfest, geschlitzt, 890 mm	17	6.273-229.0			890 mm		transparent	2 teilig	Geschlitzt, ölfest, aus Polyurethan, für empfindliche Böden.	<input type="checkbox"/>
Sauglippe aus Naturkautschuk, 890 mm	18	6.273-213.0			890 mm		blau	2 teilig	Geriffelt, Standard, Naturkautschuk.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Original-Zubehör sowie Reinigungsmittel finden Sie auf den folgenden Seiten.

# Zubehör für B 60 W Bp Pack Dose



										B 60 W Bp Pack
	Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Länge	Durchmesser	Farbe	Anzahl	Beschreibung			
Sauglippe, geschlossen, öfdest	19	6.273-291.0	960 mm		transparent	2 teilig	Geschlossen, öfdest, für strukturierte Böden.			<input type="checkbox"/>
Sauglippen, geschlossen, öfdest	20	6.273-290.0	890 mm		transparent	2 teilig	Geschlossen, öfdest für strukturierte Böden.			<input type="checkbox"/>
<b>Scheibenbürsten BD</b>										
Scheibenbürste, sehr weich, 355 mm	21	4.905-011.0		355 mm	weiß	1 Stück	Zur Reinigung empfindlicher Böden und zum Polieren. Passend für D 65.			<input type="checkbox"/>
Scheibenbürste, weich	22	4.905-012.0		355 mm	natur	1 Stück	Aus Naturfasern zum Cleanern und Polieren. Passend für D 65.			<input type="checkbox"/>
Scheibenbürste, mittel, 355 mm	23	4.905-010.0		355 mm	rot	1 Stück	Zum Einsatz bei allen gängigen Reinigungsaufgaben. Standard bei D 65.			<input type="checkbox"/>
Scheibenbürste, hart	24	4.905-013.0		355 mm	schwarz	1 Stück	Für starke Verschmutzungen und zur Grundreinigung. Nur für unempfindliche Beläge. Passend für D 65.			<input type="checkbox"/>
Scheibenbürste, sehr weich	25	4.905-015.0		300 mm	weiß	1 Stück	Zur Reinigung empfindlicher Böden und zum Polieren. Passend für D 55.			<input type="checkbox"/>
Scheibenbürste, weich	26	4.905-016.0		300 mm	natur	1 Stück	Aus Naturfasern zum Cleanern und Polieren. Passend für D 55.			<input type="checkbox"/>
Scheibenbürste, mittel, 300 mm	27	4.905-014.0		300 mm	rot	1 Stück	Für alle Böden. Standard bei D 55. Zum Einsatz bei allen gängigen Reinigungsaufgaben.			<input type="checkbox"/>
Scheibenbürste, hart	28	4.905-017.0		300 mm	schwarz	1 Stück	Für starke Verschmutzungen und zur Grundreinigung. Nur für unempfindliche Beläge. Passend für D 55.			<input type="checkbox"/>
<b>Mikrofaserpads</b>										
Pad Mikrofaser	29	6.369-959.0	Mikrofaser		356 mm	weiß	5 Stück	Hervorragende Reinigungskraft. Reinigt auch Feinstzeugfliesen porentief.		<input type="checkbox"/>
<b>Pads</b>										
Pad, hart, 356 mm	30	6.369-001.0	hart		356 mm	schwarz	5 Stück	Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.		<input type="checkbox"/>
Pad, mittelhart, 356 mm	31	6.369-002.0	mittel hart		356 mm	grün	5 Stück	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.		<input type="checkbox"/>
Pad, mittelweich, 356 mm	32	6.369-003.0	mittel weich		356 mm	rot	5 Stück	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.		<input type="checkbox"/>
Pad, mittelweich, 280 mm	33	6.371-153.0	mittel weich		280 mm	rot	5 Stück	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden. Passend für D 55.		<input type="checkbox"/>
Pad, mittelhart, 280 mm	34	6.371-154.0	mittel hart		280 mm	grün	5 Stück	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung. Passend für D 55.		<input type="checkbox"/>
Pad, hart, 280 mm	35	6.371-155.0	hart		280 mm	schwarz	5 Stück	Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung. Passend für D 55.		<input type="checkbox"/>
<b>Pad-Treibteller</b>										
Pad-Treibteller, 280 mm	36	4.762-445.0			280 mm		1 Stück	Passend für D 55. Zur Reinigung mit Pads. Mit Schnellwechselkupplung und Centerlock.		<input type="checkbox"/>
Pad-Treibteller, 335 mm	37	4.762-446.0			335 mm		1 Stück	Passend für D 65. Zur Reinigung mit Pads. Mit Schnellwechselkupplung und Centerlock.		<input type="checkbox"/>
<b>Diamantpads</b>										
Diamantpad	38	6.371-181.0	grob		280 mm	braun	5 Stück	Zur Restauration als Vorbereitung für das violette Pad. Passend für D 55.		<input type="checkbox"/>
	39	6.371-182.0	fein		280 mm	violett	5 Stück	Zum Reinigen und gleichzeitigem Hochglanzpolieren. Passend für D 55.		<input type="checkbox"/>
	40	6.371-185.0	grob		356 mm	braun	5 Stück	Zur Restauration als Vorbereitung für das violette Pad.		<input type="checkbox"/>
	41	6.371-186.0	fein		356 mm	violett	5 Stück	Zum Reinigen und gleichzeitigem Hochglanzpolieren.		<input type="checkbox"/>
<b>Sonstiges</b>										
Füllschlauch	42	6.680-124.0		1,5 m				Schlauch zur bequemen Frischwasserbefüllung aus allen gängigen Wasserhähnen. 1,5 m.		<input type="checkbox"/>
Anbausatz Turnhalle, DIN 18032	43	4.744-162.0					1 Stück	Verringert die Bodenbelastung auf < 0,5 N/mm².		<input type="checkbox"/>
Rad, ölbeständig	44	6.435-702.0					1 Stück	Gerät benötigt 2 Stück.		<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Original-Zubehör sowie Reinigungsmittel finden Sie auf den folgenden Seiten.



# Zubehör für B 60 W Bp Pack Dose



		Bestell-Nr.	Härte / Bürs- tentyp	Länge	Durch- messer	Farbe	Anzahl	Beschreibung	B 60 W Bp Pack
Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3	45	2.641-811.0					1 Stück	Direkt an den Wasserhahn anschließbar, Wasser und Reinigungsmittel werden in voreingestellter Mischung in den Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Nicht für Dose-Varianten.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch Zubehör	46	4.444-015.0		3,25 m			1 Stück	Zum Aufsaugen von Wasser aus Ecken oder Behältern (z. B. Gefriertruhen); 3,25 m.	<input type="checkbox"/>
Anbausatz Bremse	47	2.640-376.0					1 Stück	Feststellbremse zum sicheren Abstellen.	<input type="checkbox"/>
Anbausatz Schallreduktion	48	2.640-920.0					1 Stück	Reduziert den Geräuschpegel um 3 dB (A).	<input type="checkbox"/>
Anbausatz Zusatzgewicht	49	5.031-498.0					1 Stück	sorgt für optimales Gleiten des Saugbalkens	<input type="checkbox"/>
<b>Walzenbürsten BR</b>									
Walzenbürste, weich	50	6.906-977.0	weich	532 mm		weiß	1 Stück	Zur Reinigung empfindlicher Böden und zum Polieren. Passend auf R 55.	<input type="checkbox"/>
Walzenbürste, mittel	51	6.906-934.0	mittel	532 mm		rot	1 Stück	Für alle Böden. Standard bei R 55.	<input type="checkbox"/>
Walzenbürste, hart	52	6.906-979.0	hart	532 mm		grün	1 Stück	Für starke Verschmutzungen und zur Grundreinigung; nur für unempfindliche Beläge. Passend auf R 55.	<input type="checkbox"/>
Walzenbürste, sehr hart	53	6.906-980.0	sehr hart	532 mm		schwarz	1 Stück	Für extreme Verschmutzungen und zur Grundreinigung; nur für unempfindliche Beläge. Passend auf R 55.	<input type="checkbox"/>
Walzenbürste, hoch-tief	54	6.906-978.0	hoch-tief	532 mm		orange	1 Stück	Zum Reinigen stark strukturierter Böden und bei tieferen Fugen. Passend auf R 55.	<input type="checkbox"/>
Walzenbürste, weich	55	6.906-981.0	weich	638 mm		weiß	1 Stück	Zur Reinigung empfindlicher Böden und zum Polieren. Passend auf R 65.	<input type="checkbox"/>
Walzenbürste, mittel	56	6.906-935.0	mittel	638 mm		rot	1 Stück	Für alle Böden. Standard bei R 65.	<input type="checkbox"/>
Walzenbürste, hart	57	6.906-983.0	hart	638 mm		grün	1 Stück	Für starke Verschmutzungen und zur Grundreinigung; nur für unempfindliche Beläge. Passend auf R 65.	<input type="checkbox"/>
Walzenbürste, sehr hart	58	6.906-984.0	sehr hart	638 mm		schwarz	1 Stück	Für extreme Verschmutzungen und zur Grundreinigung; nur für unempfindliche Beläge. Passend auf R 65.	<input type="checkbox"/>
Walzenbürste, hoch-tief	59	6.906-982.0	hoch-tief	638 mm		orange	1 Stück	Zum Reinigen stark strukturierter Böden und bei tieferen Fugen. Passend auf R 65.	<input type="checkbox"/>
<b>Padwalzen-Welle</b>									
Padwalzen-Welle, 532 mm	60	4.762-432.0		532 mm			1 Stück	Passend auf R 55.	<input type="checkbox"/>
Padwalzen-Welle, 638 mm	61	4.762-433.0		638 mm			1 Stück	Passend auf R 65.	<input type="checkbox"/>
<b>Walzenpads</b>									
Walzenpads, weich	62	6.369-454.0	weich		105 mm	gelb	20 Stück	Zum Polieren und Cleanern nicht-strukturierter Böden. In Verbindung mit der entsprechenden Padwalzenwelle.	<input type="checkbox"/>
Walzenpads, hart	63	6.369-455.0	hart		105 mm	grün	20 Stück	Zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen und zur Grundreinigung nicht-strukturierter Böden. In Verbindung mit der entsprechenden Padwalzenwelle.	<input type="checkbox"/>
Walzenpads, mittel	64	6.369-456.0	mittel		105 mm	rot	20 Stück	Zum Reinigen nicht-strukturierter Böden. In Verbindung mit der entsprechenden Padwalzenwelle.	<input type="checkbox"/>
<b>Mikrofaserwalze</b>									
Mikrofaserwalze	65	4.114-005.0	Mikrofaser	532 mm		hellgrün	1 Stück	Einsatz von Mikrofaserwalzen vereinigt die hervorragende reinigende Eigenschaft der Mikrofaser mit den Vorteilen der Walzentechnik. In Verbindung mit Padwalzenwelle 4.762-432.0. Passend auf R 55.	<input type="checkbox"/>
	66	4.114-006.0	Mikrofaser	638 mm		hellgrün	1 Stück	Einsatz von Mikrofaserwalzen vereinigt die hervorragende reinigende Eigenschaft der Mikrofaser mit den Vorteilen der Walzentechnik. In Verbindung mit Padwalzenwelle 4.762-433.0. Passend auf R 65.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Original-Zubehör sowie Reinigungsmittel finden Sie auf den folgenden Seiten.