



KM 90/60 R G

„Effektiv im Einsatz – einfach in der Anwendung“ Komfortable und äußerst kompakte Aufsitzkehrmaschine mit zuverlässigem Honda Benzinmotor zur Reinigung von Außenflächen ab 1.500 qm. Hoher Bedien- und Fahrkomfort dank EASY-Operation Konzept und ergonomisch angeordneter Bedienelemente. Das durchdachte Kehrgutbehälterkonzept mit zwei Schubladen sorgt für einfaches Entleeren des Kehrgutes. Überzeugend: der große, langlebige Polyester-Rundfilter in Verbindung mit der effektiven, automatischen Filterabreinigung.



1 Robuste, kompakte Bauweise mit Pick-up-Fläche

- Für hohe Lebensdauer, Zuverlässigkeit.
- Sicherheit und Wendigkeit.

2 EASY-Operation-Bedienkonzept

- Logisch und verständlich.
- Alle Bedienelemente sind übersichtlich angeordnet und einfach zu erreichen.

3 Große Filterfläche mit automatischer Abreinigung

- Nach jedem Abstellen der Maschine wird der Filter automatisch abgereinigt – für durchgängig staubarmes Kehren und lange Arbeitsintervalle.
- Filterabreinigung kann auch manuell aktiviert werden.

4 Höchster Bedienkomfort

- Ergonomischer Arbeitsplatz mit individuell einstellbarem Fahrersitz.



KM 90/60 R G

- Kompakt und äußerst wendig
- Ergonomisches Bedienkonzept
- Hauptkehrwalze pendelnd

Technische Daten

Bestell-Nr.	1.047-204.0	
EAN-Code	4039784468535	
Antrieb	4-Takt-Benzinmotor / Honda	
Antrieb - Leistung	kW	4,8
Max. Flächenleistung	m²/h	7200
Max. Flächenleistung mit 2 Seitenbesen	m²/h	9200
Arbeitsbreite	mm	615
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	mm	900
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	mm	1150
Kehrgutbehälter	l	60
Steigfähigkeit	%	18
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	8
Filterfläche	m²	4
Gewicht	kg	220
Abmessungen (L × B × H)	mm	1635 × 980 × 1260

Ausstattung

Polyester-Rundfilter	■	Außeneinsatz	■
Filterabreinigung manuell	■	Betriebsstundenzähler	■
Filterabreinigung automatisch	■	Kehrfunktion, abschaltbar	■
Fahrtrieb	hydrostatisch	Räder, luftbereift	■
Hauptkehrwalze pendelnd	■	Seitenbesen, pneumatisch gesteuert	■
Saugstromregulierung	■		
Grobschmutzklappe	■		
Überkopfkehrprinzip	■		
Fahrtrieb vorwärts	■		
Fahrtrieb rückwärts	■		
Absaugung	■		

■ Im Lieferumfang enthalten.

KM 90/60 R G

1.047-204.0



		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk	Länge / Breite	Durchmesser	Preis	Beschreibung	
Rundfilter								
Rundfilter	1	6.414-576.0					Kunststofffilter, nässefest, waschbar, spart Wartungskosten.	■
Standardkehrwalze								
Standardkehrwalze	2	4.762-430.0		615 mm	250 mm		Robuste Standardkehrwalze mit nässefester Universalbeborstung für normale Verschmutzungen auf allen Oberflächen. Lange Lebensdauer.	■
Hauptkehrwalze antistatisch								
Hauptkehrwalze antistatisch	3	4.762-441.0		615 mm	250 mm		Zur Reinigung von statisch aufladbaren Oberflächen (z. B. Teppich, Kunstrasen).	□
Hauptkehrwalze weich								
Hauptkehrwalze weich / Natur	4	4.762-442.0		615 mm	250 mm		Mit Naturborsten speziell für Feinstaubkehren auf glatten Böden im Innen- und Außenbereich.	□
Hauptkehrwalze hart								
Hauptkehrwalze hart	5	4.762-443.0		615 mm	250 mm		Für die Entfernung fest haftender Verschmutzungen im Außenbereich.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

KM 90/60 R G

1.047-204.0



1



2-3

		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk	Länge / Breite	Durchmesser	Preis	Beschreibung	
Seitenbesen Standard								
Seitenbesen Standard	1	6.906-132.0			420 mm		Nässefeste Universalborstung, lange Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet.	<input checked="" type="checkbox"/>
Seitenbesen hart								
Seitenbesen hart	2	6.905-625.0			420 mm		Entfernt fest haftenden Schmutz im Außenbereich, nässefest, leicht abrasiv.	<input type="checkbox"/>
Seitenbesen weich								
Seitenbesen weich	3	6.905-626.0			420 mm		Der nässefeste, weiche Seitenbesen kehrt Feinstaub auf allen Oberflächen im Innen- und Außenbereich. Ideal für Verschmutzungen mit hohem Staubanteil.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

KM 90/60 R G

1.047-204.0



		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk				Preis	Beschreibung	
Sonstige Anbausätze									
Zusatztank	1	2.641-800.0	2.641-800.7					Umbau des Benzintanks, Erweiterung des Tankvolumens auf 3l.	<input type="checkbox"/>
Rundumkennleuchte									
Rundumkennleuchte	2	2.641-650.0	2.641-650.7					Erhöht die Sicherheit beim Arbeiten	<input type="checkbox"/>
Seitenbesen links									
ABS 2. Seitenbesen links	3	2.642-693.0	2.642-693.7					Seitenbesen komplett inkl. Standardseitenbesen zur Erhöhung der Flächenleistung.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.